

BASE TAPIZADA TECNOBED

Estructura elevable manual
con ruedas.



* La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en el tejido y detalles exteriores del producto, por lo que la imagen puede no ser exacta al producto en vigor.

Características de la estructura elevable



REGULACIÓN DE POTENCIA

Las bielas vienen preparadas con 4 posiciones para poder regular la fuerza de los hidráulicos. Esto permite de manera precisa aplicar una mayor o menor resistencia frente a cambios de peso derivados de la utilización de la ropa de cama.



PERFIL DE ANCLAJE RESISTENTE

Nuestra estructura está fabricada con un perfil de anclaje angular laminado en caliente en lugar de un tubo vacío como es común en este tipo de estructuras. Con ello, obtenemos mayor aplomo, resistencia y seguridad.



PEDAL ESPECIAL

El pedal especial está diseñado con 2 posiciones para poder ajustarlo perfectamente en una cama de largo 190 cm. o 200 cm. Gracias a esto, el pedal siempre queda a la misma distancia que la cama, evitando así que se "esconda" o sobre salga causando posibles molestias.



RUEDAS ESPECIALES 360°

Ruedas de diseño robusto que garantizan una gran durabilidad. Movilidad 360° super fluida gracias a la goma de deslizamiento. Antihilos.



SISTEMA SAFETY LEGS QUE EVITAN EL DESGASTE

Gracias a la utilización de las palas en la base y no en la estructura, cuando la base se pliega y descansa apoyada en su posición normal, lo hace de manera estable sobre sus mismas patas, evitando así cualquier tipo de daño o desgaste de la estructura.

Características de la base tapizada



Reforzada

Estructura de tubo de acero en el contorno, más tres barras interiores de refuerzo.



Estructura metálica

Estructura metálica de alta resistencia de 30 x 30 x 1 mm.




Esquinas reforzadas

Esquinas reforzadas con 4 piezas internas de PVC.



Acolchado

Acolchado de Mousse® con 10 mm. de grosor en ambos lados de la base.



Tablero

Soporte de tablero aglomerado de partículas de madera en 18 mm. de grosor total.



Ignífugo

Tejido ignífugo. Cumple la norma^{III} BS 7177:2008 y UNE 597-1 y EN 597-2.



Anti chinches

Tapizado en tejido damasco anti chinches.



Madera PFC

Madera con certificado PEFC.

Extras



Juego pletinas base

Juego de pletinas para unir 2 camas en 1.



Pedal unión estructuras

Pedal para unir 2 camas en 1.



Información técnica



Medidas




Altura con base desplegada
58cm



Altura con base plegada
33cm

Altura de las patas
H28



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD N° 2022-2

La compañía firmante certifica bajo su responsabilidad que el equipo "CAMA ELEVABLE ANUAL" a qui especificado, ha sido diseñado y fabricado, inspeccionado y ensayado según requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE del 17 de mayo de 2006 y por tanto cumple con las disposiciones aplicables de la misma.

